

## **Капли Синупрет® - инструкция по применению**

**Регистрационный номер:** П N014247/01

Торговое название препарата

Синупрет®

### **Лекарственная форма:**

Капли для приема внутрь

### **Состав**

100 г капель Синупрет® содержат 29 г водно-спиртового экстракта из смеси следующих видов лекарственного растительного сырья:

### **Активные компоненты**

- горечавки корень (*Gentiana lutea*) 0,2 г
- первоцвета цветки (*Primula veris*) 0,6 г
- щавеля трава (*Rumex acetosa*) 0,6 г
- бузины цветки (*Sambucus nigra*) 0,6 г
- вербены трава (*Verbena officinalis*) 0,6 г
- Содержание этанола: 16,0 – 19,0 % (о/о)

### **Вспомогательные вещества**

Очищенная вода 71,0 г

### **Описание**

Прозрачная, желтовато-коричневая жидкость с ароматным запахом. Возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Средство лечения заболеваний носа растительного происхождения

Код АТХ: R07AX

### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Синупрет® Оказывает секретолитическое, секретомоторное, противовоспалительное, противоотечное, умеренное антибактериальное, противовирусное действие. Способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей, предупреждая развитие осложнений.

### **Показания к применению**

Острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкоголизм, детский возраст

(до 2 лет). Не следует принимать препарат пациентам после успешного антиалкогольного лечения.

С осторожностью: заболевания печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

### **Применение при беременности и лактации**

Применение Синупрета® в период беременности возможно только по назначению врача; принимать капли Синупрет®, вследствие содержания алкоголя, следует только в том случае, если не возможен прием драже Синупрет®.

Препарат не рекомендуется принимать в период кормления грудью (в связи с отсутствием опыта его клинического применения).

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды.

Взрослым: по 50 капель 3 раза в день.

Детям школьного возраста: по 25 капель 3 раза в день.

Детям от 2 до 6 лет: по 15 капель 3 раза в день.

Курс лечения составляет 7-14 дней.

Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка), желудочно-кишечные расстройства (боль в эпигастральной области, тошнота). При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

В случае передозировки возможно усиление выраженности дозозависимых побочных эффектов. Лечение – симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известно.

### **Особые указания**

В составе препарата содержится 16,0 – 19,0 % этанола (в объемном отношении).

При использовании флакон следует держать в вертикальном положении.

В процессе хранения капель Синупрет® возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами, требующими повышенного внимания.

Перед употреблением взбалтывать!

**Форма выпуска**

Капли для приема внутрь. По 100 мл препарата во флакон темного стекла с дозирующим капельным устройством сверху, с навинчивающейся крышкой и с предохранительным кольцом, вместе с инструкцией помещается в складную картонную коробку.

**Условия хранения**

В сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Открытые флаконы можно использовать в течение 6 месяцев.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе, 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

Общество с Ограниченной ответственностью «Бионорика»

119619 г. Москва, 6-я ул. Новые сады д. 2, корп. 1.

тел./факс (495) 502-90-19,

адрес электронной почты: [info@bionorica.ru](mailto:info@bionorica.ru)